

3 La rédaction

Performances

6 Actus pratiques

Covid-19.

Les évolutions du mois

10 Carrefour

Le regard des étudiants
sur la santé
environnementale

12 Partenaires de l'officine

14 Zoom sur...

Le boom de la phyto

Grand Angle

16 Génériques

Un marché résilient

Expertises

22 Entretien pharmaceutique

Les traitements de la maladie
de Lyme.

Sus aux tiques

28 Orthopédie

Bien délivrer...

Les chevillères de contention

34 Ma vie de patient

Mucoviscidose.

Le miracle de la trithérapie

37 Dispositifs médicaux

Entreprise & Stratégie

38 Équipement

Préparation des doses
à administrer.Les questions à se poser
avant de se lancer

44 Équipement

Logiciels de gestion de l'officine.
Un soutien bienvenu

47 Bulletin d'abonnement

...traite

de la maladie de Lyme, maladie infectieuse due à une bactérie et transmise par les piqûres de tiques (page 22).

Le risque d'être contaminé en cas de piqûre en zone endémique n'est que de 1 à 6 %, la contamination de l'homme dépendant essentiellement de

l'abondance des tiques, de leur taux d'infection par *Borrelia*, de la saison et de la durée pendant laquelle la tique reste fixée. Une piqûre de tique est anxiogène mais une prise en charge précoce évite généralement les complications. Le traitement de la mala-

die de Lyme repose sur une antibiothérapie par doxycycline, azithromycine ou ceftriaxone, aux posologies et durées de traitements variables en fonction de la forme. Attention aux ordonnances

hors recommandations contenant de multiples médicaments et orienter le patient le cas échéant vers un centre spécialisé. Le mieux

est d'éviter les tiques (vêtements couvrants et répulsifs) mais en cas de piqûre, il faut retirer la tique le plus rapidement possible avec un tire-tique, puis désinfecter la zone et surveiller l'éventuelle apparition d'un cercle rouge.

**...initie**

une série d'articles de formation sur les orthèses de cheville (page 28). Premier volet sur la dispensation des chevillères de contention.

Après quelques rappels sur l'entorse externe de cheville et ses trois stades de gravité, vous découvrirez les caractéristiques des chevillères de

contention, malléolaires, ligamentaires et achilléennes, ainsi que leurs indications selon leurs spécificités et leurs fonctions. Une méthode

d'aide à la dispensation des orthèses de série, à base d'organigrammes, conçue par l'équipe de formateurs en orthopédie de Nancy, vous

accompagne pour choisir la chevillère en fonction de l'indication et du profil du patient. Tout d'abord, la catégorie de chevillère à

délivrer est identifiée, puis différents organigrammes pour chaque catégorie permettent de déterminer quelle orthèse correspond à la situation. Chacun guide l'orthésiste dans l'anamnèse de son patient afin de déterminer si celui-ci présente des besoins

spécifiques et, dans ce cas, liste les dispositifs répondant à ces derniers. En l'absence de spécificités, l'orthésiste se borne à une dispensation classique. Cette démarche est mise en perspective avec un cas pratique.

**...questionne***les éditeurs des logiciels de gestion de l'officine (LGO) sur les solutions qu'ils mettent en œuvre pour simplifier la réalisation des nouvelles missions et aider les pharmaciens dans leur rôle de professionnel de santé (page 44).**De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont proposées: logiciels de suivi de l'observance, gestion des entretiens pharmaceutiques et des bilans partagés de médication, identifica-**tion des patients cibles, éligibilité des patients à la vaccination contre le Covid-19. Cette dernière**nécessite une adaptabilité agile avec l'évolution permanente des critères. Et des alertes selon différents critères apparaissent sur l'écran lors de la**visite du patient. En cette période de tests, de vaccination..., les planifications de prises de rendez-vous s'intègrent dans de nombreux logiciels.*